



HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS DE REPARACIÓN A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, QUE FUE DAÑADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LOS VECINOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.

Los suscritos Diputados Locales, María Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y artículo 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción XXXVIII; artículo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno, Dra.

Página 1 de 6

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS DE REPARACIÓN A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, QUE FUE DAÑADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LOS VECINOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.



**HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**



Claudia Sheinbaum Pardo, al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, así como al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Lic. Manuel Bartlett Díaz, a efecto de que se realicen las acciones inmediatas y prioritarias de reparación a la tubería de agua potable, que fue dañada por personal técnico de la comisión Federal de Electricidad el día 27 de junio del 2021, así como a las viviendas aledañas que se vieron afectadas de manera grave, y garantizar el suministro del vital líquido a los vecinos de la alcaldía Coyoacán.

HS

ANTECEDENTES

1. Que el día 27 de junio del año en curso, La Comisión Federal de Electricidad, realizaba trabajos de perforación direccional para la introducción de cable para el suministro de energía eléctrica, a través de un conducto por el subsuelo para no afectar el libre tránsito vehicular y peatonal. Sin embargo, en estos trabajos de perforación, la maquinaria de la CFE se encontró con una tubería del sistema de red de agua potable de la Ciudad de México, provocándole una profunda ruptura, la cual generó una fuga del vital líquido y que este comenzara a brotar al pavimento, con lo que se perdieron miles de litros de agua potable.

Página 2 de 6

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS DE REPARACIÓN A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, QUE FUE DAÑADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LOS VECINOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.



I LEGISLATURA

**HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**



2. Dicha afectación a la red de agua potable provocó también graves daños al pavimento por la generación de cuarteaduras y levantamientos de la carpeta asfáltica, con lo cual se vio fuertemente interrumpido el tránsito vehicular y peatonal, que a los pocos minutos se convirtió en un terrible congestionamiento vehicular, pues la autoridades de protección civil tuvieron que cerra la calle que se encontraba completamente inundada.
3. La ruptura del tubo de distribución de agua potable provoco una muy fuerte inundación entre la Avenida canal de Miramontes frente al numero 2126 y la Avenida Erasmo castellanos Quinto, Colonia Centinela, en la Alcaldía de Coyoacán.
4. La inundación provocada por la fuga de agua en la que se perdieron miles de litros de agua potable, provocaron a su vez afectaciones y daños irreparables a diecisiete (17) viviendas y una tienda de conveniencia, pues en algunos puntos el agua potable desperdiciada, alcanzo los 40 cm. de profundidad.
5. Es de señalar que el actuar del personal de la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo del personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presentes en el lugar del incidente, se puede calificar

HS



de omiso, negligente e irresponsable, pues no realizaron acciones urgentes y contundentes para haber evitado el daño a viviendas y sobre todo el terrible desperdicio del vital líquido, como sería el cierre a tiempo de las válvulas de corte del sistema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pérdida de agua potable bajo cualquier circunstancia en cantidades ingentes como las que vivimos el 27 de junio pasado, nos hacen como legisladores voltear a hacer un llamado a las autoridades, para que esta situación no vuelva a ocurrir.

Los recursos hídricos de la Cuenca del Valle de México catalogada como una cuenca en riesgo de sequía, enfrentan una gran presión por los requerimientos que segundo a segundo imprimen las y los ciudadanos de esta gran urbe para el uso y consumo del agua, el costo por la pérdida de miles de litros de agua potable que simplemente ruedan al drenaje, es incalculable e irrecuperable.

Según información del mismo SACMEX todos los días, por fallas y deficiencias en el sistema de redes de agua potable, se pierde el 40% del total del agua potable que circula por esta, provocando desabasto, cortes al suministro de agua potable y la entrega de agua por tandeos.



HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CONSIDERACIONES

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional hacemos un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que se realicen las acciones inmediatas para garantizar el abasto de agua potable a las y los vecinos de la colonia Centinela en la alcaldía Coyoacán, además de realizar las sanciones administrativas a que haya lugar, al personal técnico operativo que tuvo un actuar negligente y tardío para detener la pérdida de los miles de litros del vital líquido.

Así también solicitamos al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Lic. Manuel Bartlett Díaz, a través de la subdelegación correspondiente, active el seguro y coberturas de daños a la infraestructura física de la Ciudad de México, así como, el seguro de daños a terceros en favor de las viviendas e inmuebles que se vieron afectados, por la práctica no diligente en las obras de perforación para la introducción de cableado para el suministro eléctrico, que realizó personal de la Comisión a su cargo.

Página 5 de 6

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS DE REPARACIÓN A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, QUE FUE DAÑADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LOS VECINOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.



HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ACUERDO

UNICO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS DE REPARACIÓN A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, QUE FUE DAÑADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LOS VECINOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 29 días del mes de junio del año 2021.

Atentamente.

María Gabriela Salido Magos
Diputada Local

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local

Página 6 de 6

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES INMEDIATAS Y PRIORITARIAS DE REPARACIÓN A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, QUE FUE DAÑADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LOS VECINOS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.