



ALFREDO PÉREZ PAREDES
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

DocuSigned by:

Presidencia Mesa Directiva

2D74368F2594427

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

P R E S E N T E

Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: **PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL PROPOSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y ACONSEJAR DE MANERA CLARA Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE REPRESENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS.**

ANTECEDENTES

La automedicación es parte del autocuidado realizado por los seres humanos desde el inicio del uso de medicamentos en la atención de la salud. En el pasado dicha acción se llevaba a cabo a través de cuidados personales, uso de hierbas u otro tipo de terapéuticas con el fin de aliviar síntomas o de curar ciertas patologías. Tal conocimiento empírico se transmitía verbalmente de una generación a otra.



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Actualmente y con gran frecuencia, muchas personas consumen o sugieren remedios y medicamentos sin tener conocimientos médicos, tomando responsabilidad sobre su propia salud o las de sus próximos y sin considerar las consecuencias que sobre la salud esto puede implicar.

La automedicación se define como el uso de medicamentos por iniciativa propia sin la intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la prescripción y en la supervisión del tratamiento. Este hábito se ha extendido frecuentemente en la sociedad.

De acuerdo a la *Federación Farmacéutica Internacional*, los principales factores que propician la automedicación en los pacientes han logrado el incremento de la resistencia bacteriana mortal a nivel mundial. Tan solo en México el 80 por ciento de la población ha recurrido a esta práctica.

El consumo de medicamentos por iniciativa propia, sin receta o supervisión médica cada vez es mayor; siendo una de las prácticas más dañinas que existen. Los factores que la propician son varios; de los cuales resalta el supuesto ahorro de tiempo y dinero.

Esto es consecuencia de la saturación que existe hoy en día en las unidades de salud pública. La mayoría prefiere acudir directamente a la farmacia a esperar en las filas para ser atendidos.

Los anuncios publicitarios también han propiciado dicha práctica; un ejemplo de esto es que con frecuencia el paciente cree que los medicamentos funcionan de la misma manera para todas las personas y en todos los casos. Esto lleva a la reflexión sobre lo fácil que es comprar dichos medicamentos tanto en farmacias como en los expendios, ya que no existe restricción actualmente, solo para el uso de antibióticos.



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Expertos en el tema recomiendan que el profesional de la salud estreche una relación de confianza con su paciente para hacerle énfasis del peligro que conlleva la automedicación.

Como ya se ha mencionado en México más del 80 por ciento de la población recurre a la automedicación, generalmente y de acuerdo a testimonio de muchas personas, generalmente solo se acude al médico en caso de dolor, sangrado o en una situación más grave, si se trata de una cuestión que en apariencia es controlable por el propio paciente o familiar responsable se opta por la automedicación.

Una costumbre muy arraigada en la sociedad es administrar el resto de los medicamentos que sobraron de la ocasión anterior, en dosis y horarios que vagamente se recuerdan.

Resulta importante considerar que para administrar o ingerir ciertos medicamentos se debe de tomar el peso la talla y edad del paciente, aspectos que nunca se toman en cuenta cuando se decide por la automedicación.

La experiencia clínica dice que nadie debería auto medicarse pese a presentar síntomas similares a determinada enfermedad, obedecer el consejo de un tercero acerca de la toma de algún medicamento que haya tomado con anterioridad y haya tenido efecto, no hacer caso de publicidad que ofrezca medicamentos como garantía de alivio automático etc.

En resumen a automedicación es una práctica riesgosa cuyas consecuencias incluyen enmascaramiento de una enfermedad, aparición de reacciones adversas, interacciones medicamentosas, aumento de la resistencia a ciertos tipos de fármacos y farmacodependencia, retraso en la asistencia médica en casos en los que es realmente necesaria.



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La percepción general entre los profesionales de la salud es que la automedicación es una práctica que ha incrementado en los últimos 10 años. De hecho, la mayoría de los especialistas afirma que tras la llegada de Internet y el acceso a más información los pacientes se auto medican más.

Por su parte, el 99% de los pacientes asegura ser consciente de qué significa auto medicarse, y casi 9 de cada 10 aseguran haberlo hecho en alguna ocasión. Sin embargo, el 81% también afirma que **la falta de conocimiento promueve la automedicación.**

En este sentido, dos de cada tres especialistas han percibido, durante los últimos años, un incremento en el número de pacientes con dolencias a causa de la automedicación

De acuerdo a estudios la automedicación es una práctica habitual en México, y reconocida tanto por especialistas y pacientes. Se trata de un asunto en constante crecimiento, motivado por la necesidad de inmediatez de la sociedad, por la falta de accesibilidad a los servicios de salud, y también por el gran acceso a información sobre salud con el que cuentan los pacientes.

Para los especialistas la automedicación es un hábito peligroso que no debería darse en ningún caso. A pesar de ello, un pequeño sector de los profesionales de la salud sí que la recomendaría en casos menores, de manera que se reduzcan las visitas en consulta y se disponga de más tiempo para atender los casos más complejos.



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Sin embargo, la percepción generalizada es correcta: tanto pacientes como especialistas coinciden en que la toma de medicación sin haber sido prescrita puede representar un riesgo para la salud si no se realiza de forma responsable.

También coinciden en considerar la resistencia a los fármacos (a los antibióticos) como uno de los mayores riesgos derivados de la automedicación, un asunto que la OMS ya trata como una de las mayores amenazas para la salud mundial, y para el que el Gobierno de México ya ha puesto en marcha una Estrategia Nacional de Acción. Aun así los mexicanos asumen este riesgo, si bien es una práctica que frecuentemente se realiza ante dolencias menores y con medicamentos conocidos.

“...la principal razón por la que los pacientes consumen un medicamento por iniciativa propia es la experiencia previa con ese fármaco para tratar un malestar, pero también lo hacen porque sienten que su molestia no es tan fuerte como para visitar a un especialista, o por el elevado precio de las consultas médicas. El factor tiempo también juega un papel importante en la decisión de auto medicarse: el 23% de mexicanos afirma que lo hace debido a las largas listas de espera para visitar a un profesional de la salud, o la falta de tiempo para acudir a la consulta.

La experiencia previa también es la principal razón a la hora de elegir qué medicamento tomar: la mayoría (8 de cada 10) de los pacientes se decantan por un medicamento que ya han tomado previamente. Aunque en menor medida, el segundo factor de decisión son los resultados de las búsquedas en internet (1 de cada 4), seguido de las consultas con el farmacéutico, las recomendaciones de amigos y familiares, y la lectura del prospecto.

Los antigripales encabezan la lista de medicamentos consumidos por iniciativa propia con más frecuencia, seguidos de los analgésicos, los antiinflamatorios, y los antidiarreicos.



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Entre los síntomas o enfermedades por los que los pacientes se auto medican, el dolor de cabeza es el más frecuente, así como el resfriado común, y el dolor de garganta o de estómago.

Prácticamente la totalidad de los especialistas asegura que, entre los casos que ellos atienden, hay pacientes que podrían haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano si no se hubieran auto medicado antes de acudir a su consulta.

Los pacientes, por su lado, también son conscientes de que auto medicarse conlleva riesgos para la salud, aunque realizan esta práctica de todos modos. La mayoría de ellos afirma que sólo realizan esta práctica cuando se trata de dolencias menores, y creen que les ha ayudado a mejorar.

El 99% de especialistas cree que la automedicación puede tener algún riesgo, el principal es el hecho de que se pueda ocultar una enfermedad más grave. Los profesionales también destacan peligros como la resistencia a los medicamentos, la posibilidad de que estos no tengan ningún efecto, y los efectos secundarios dañinos que pueden ocasionar.

Para los pacientes, sin embargo, la posibilidad de cubrir un padecimiento más grave ocupa el cuarto lugar en la lista. Consideran que generar resistencia al medicamento es el principal riesgo de auto medicarse, así como los efectos secundarios dañinos y las intoxicaciones.

Sin embargo, algunos profesionales de la salud sí recomendarían la automedicación en ciertos casos, como el dolor de cabeza, el resfriado común, o la fiebre

Además, el 17% de especialistas cree que es beneficioso para el sistema sanitario que los pacientes se auto mediquen en caso de dolencias leves en vez de acudir al especialista, porque de esta manera se puede reducir el



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

exceso de visitas en las consultas y pueden disponer de más tiempo para atender los casos más complejos.”

Fuente Doctoralia 2020

Entre los medicamentos que más se auto-prescribe la población podemos citar dos tipos de ellos

La automedicación con analgésicos *no esteroideos* o comúnmente llamados *AINES*, los cuales generalmente se utilizan para aliviar dolores comunes y lo que se ha convertido en un problema de salud pública en México. Cada vez está más extendida la práctica de autoconsumo indiscriminado de estos fármacos no importando que los riesgos para la salud pueden ser muy graves.

La automedicación de antibióticos conlleva el peligro de aparición de resistencias que hacen que el medicamento pierda eficacia en el caso de que sea prescrito nuevamente para tratar infecciones bacterianas posteriores.

“...el problema ha adquirido tal magnitud a nivel global que la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de las resistencias a los antibióticos como “una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo” y avisa de que si no se toman medidas urgentes, el mundo entero está abocado a “una época en la que muchas infecciones comunes vuelvan a ser potencialmente mortales”.

Las autoridades sanitarias prohibieron la venta de estos medicamentos sin receta expedida por un médico autorizado. La restricción se limita a unos 2.000 antibióticos y no incluye a los anti virales porque su consumo en México es más limitado.”

Fuente: Doctoralia. 2020



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

En el caso de los analgésicos el 51% de los mexicanos los consume sin receta, mientras que el 28% utiliza antigripales. Cabe destacar que 11% de la población reportó usar antibióticos, aún y cuando la venta de este tipo de medicamentos sin receta está prohibida. Los otros fármacos que se consumen sin consultar al médico son: antiinflamatorios, antidiarreicos, antipiréticos, digestivos y antiácidos.



Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018


Prescripción de Analgésicos por el Médico Familiar



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018



Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Fuente: UVM 2015

“...actualmente el 86 % de los mexicanos toma medicamentos sin prescripción médica para aliviar sus molestias, mientras que el 95 % de la población de este país es consciente de que auto medicarse conlleva riesgos para la salud, reveló este miércoles un estudio de la empresa Doctoralia.

El 63 % de los encuestados revelaron que se auto medican de forma recurrente para subsanar el dolor de cabeza, el 66 % para resfriados comunes, el 49 % para el dolor de estómago, el 49 % para dolor de garganta y el 35 % para la tos.

Para ello, se administran medicamentos antigripales, analgésicos, antiinflamatorios y antidiarreicos sin ningún tipo de prescripción médica.

El estudio también reveló que el 65 % de los profesionales de la salud de México han detectado en el último año un incremento de entre el 25 % y el 50 % en el número de pacientes que sufren dolencias a causa de la automedicación.

El 66 % de los profesionales han descubierto casos en los que con la automedicación se cubría una enfermedad más grave, el 59 % una resistencia al medicamento, el 53 % efectos secundarios dañinos, el 31 % medicamentos que no sirven y el 31 % intoxicaciones.

El 96 % de los especialistas de salud cree que hay pacientes "que podrían haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano" si no se hubieran auto medicado antes de acudir a su consulta.



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

Mientras que el 94 % de los especialistas cree que, "con la llegada del internet y el acceso a la información, los pacientes se auto medican más", por lo que se vuelve fundamental establecer nuevas estrategias de medicación por parte de los especialistas.

"La efectividad de los medicamentos obedece al uso correcto de los mismos, por lo que es necesario que se consulte a un especialista para que el medicamento surta efecto, pues cada paciente es distinto, y su cuerpo tiene necesidades diferentes", comentó el Edgar Esparza, según recoge el boletín de Doctoralia."

Fuente: Doctoralia . 2019

En el contexto de la pandemia causada por el virus Sars-CoV-2 la Secretaría de Salud de México alertó sobre la automedicación en presencia de síntomas de COVID-19, en razón de que los efectos de esta práctica pueden ocasionar desde un dolor de cabeza hasta en casos extremos la muerte.

Ante el miedo y la ansiedad crecientes generados por la pandemia del coronavirus auto-meducarse con diferentes sustancias que van desde vitaminas hasta moléculas químicas, se ha convertido en una práctica casi de manera instintiva ya sea para intentar fortalecer el sistema inmunológico o para tratar síntomas de la enfermedad.

Ingerir fármacos para controlar los síntomas que causa el coronavirus sin un análisis médico previo, arriesga de manera superlativa la salud de las personas en virtud de que lo medicamentos solo deben prescribirse bajo las indicaciones y evaluaciones precisas de los médicos.

Como ya se ha mencionado en este Punto de Acuerdo la automedicación es el tratamiento personal de signos y síntomas de alguna enfermedad y de alguna manera esta tan normalizado en algunas ocasiones por algunos segmentos de la sociedad que se dejan de lado ya sea por ignorancia o falta de conocimiento los



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

riesgos potenciales que tiene la automedicación por los efectos secundarios que puede causar.

Dentro de este contexto de emergencia sanitaria el tratamiento para la cura de COVID-19 aún no se encuentra desarrollado en su totalidad por lo que el uso de ciertos medicamentos en pacientes con síntomas leves podría resultar fatal.

...”Althese De la Torre señaló que el consumo de medicamentos como la Hidroxicloroquina o la Ivermicina podría generar efectos secundarios importantes en los pacientes.

La primera genera latidos irregulares en el corazón, alteraciones oculares y, en el peor de los casos, la muerte. Mientras que la segunda tiene como consecuencia dolores de cabeza, alergias y diarrea.

Además también existe la Azitromicina podría generar latidos irregulares en el corazón, alteraciones en el hígado e, incluso, resistencia antimicrobiana.

Por otro lado, detalló que el auto medicarse podría generar que aumente o disminuya la cantidad efectiva de medicamentos en la sangre, pues estos se eliminan por medio de los riñones y el hígado que a la larga también pueden verse afectados.

Uno de los afectos de la automedicación a nivel social es que con la compra masiva de alguno de los productos, este comienza a escasear y se deja a los pacientes que más lo necesitan sin poder atenderse.

Contó que en un principio hubo rumores sobre tomar medicamentos retrovirales para disminuir la posibilidad de desarrollar COVID-19, a pesar de que había estudios que informaban que esto no servía como tratamiento para la enfermedad de la pandemia.

Por otro lado, De la Torre exhortó a la población para que, por otro lado, continuaran ingiriendo medicamentos recetados y de uso cotidiano en



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

enfermedades crónicas y señaló que cuando se comience a ingerir un medicamento se haya tenido una cita previa con el doctor.”

Fuente: Infobae 2020

Por su parte la Secretaria de Salud de la Ciudad de México indicó que aproximadamente 70 por ciento de los pacientes con Covid-19 que ingresan a los hospitales llegan en estado de suma gravedad ya que han sido multitratados con tratamientos con *dexametazona*, dióxido de cloro e *hidroxicloroquina*, que son fármacos que lejos de ayudar a mejorar la salud de los pacientes empeoran su estado dando en algunos de ellos una falsa sensación de mejoría.

“...tras exhortar a la población a no auto medicarse, la Dra. Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que se capacita a médicos de consultorios privados y anexos a las farmacias para que se estandaricen los tratamientos contra la neumonía leve o moderada para los primeros síntomas de Covid-19, que incluye la ivermectina y azitromicina, cuyos efectos positivos se han comprobado por medio de estudios científicos internacionales.

A partir de esta evidencia, señaló que desde el 29 de diciembre del año pasado a quienes han resultados positivos a Covid-19 en algunos de los 230 puntos de tamizaje, se les han proporcionado ambos medicamentos, después de ser valorados por el personal de salud.

A la fecha, se han entregado de manera gratuita 50 mil 747 tratamientos y se ha dado seguimiento a 27 mil personas por medio de Locatel. Se hizo un estudio en el que 11 personas que rechazaron medicarse y requirieron hospitalización, frente a sólo tres que sí lo recibieron, mientras 508 que no



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

admitieron esos medicamentos presentaron complicaciones y necesitaron atención especializada, pero no 189 que sí lo recibieron.”

Fuente: La Jornada Enero 2021

Los riesgos de la automedicación de acuerdo a los profesionales van desde reacciones alérgicas, intoxicación, enmascaramiento de cuadros clínicos más severos, falta de efectividad de tratamientos, dependencia y tolerancia a la acción de algunos medicamentos etc.

“...en el caso de embarazo, es absolutamente desaconsejable la automedicación, ya que hay fármacos que son fácilmente absorbibles por la placenta, y que pueden provocar graves daños al feto. Cuando por cuenta propia decida tomar un medicamento, pida consejo a su médico, o lea atentamente en el prospecto si está contraindicado en caso de embarazo.”

Resulta necesario destacar que la cultura y la economía son factores determinantes, según la *Revista del Consumidor*, 88 por ciento de la población mexicana participa en esta costumbre sin reparar en los daños o complicaciones que se derivan de ella.

Este problema tiene su origen en la vulnerable condición económica que rige los bolsillos de la mayoría de los mexicanos. Por lo regular, una consulta médica no está contemplada en los gastos mensuales de un trabajador común.

Ahondando en el aspecto económico la automedicación resulta una variable que afecta directamente los bolsillos de las personas ya que otro riesgo que trae esta práctica es que puede ocasionar además de mayores problemas de salud también puede prolongar los tratamientos médicos y, por lo tanto, volverlos más costosos, en perjuicio de la economía del paciente.

En virtud de lo anterior lo que este Punto de Acuerdo pretende es que las instituciones de salud informen, orienten y aconsejen a la población a no auto



ALFREDO PÉREZ PAREDES

Diputado del Congreso de la Ciudad de México

prescribirse medicamentos, mediante la implementación permanente de campañas que comuniquen de manera clara sencilla y objetiva los riesgos que implica para la salud esta práctica, generando intervenciones en medios de comunicación y redes sociales que desaconsejen en absoluto la automedicación para esta y otras enfermedades e instar a la población a reforzar las medidas de autocuidado como el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapabocas, entre otros, como algunas de las medidas más importantes para evitar el contagio.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el reforzar la comunicación de los sistemas de salud hacia la población en el sentido de desaconsejar esta práctica, reducirá los riesgos de los efectos adversos, daños y complicaciones a la salud que implica esta costumbre.

SEGUNDO. Que la automedicación es un problema de Salud Pública, la implementación de políticas públicas en el tema, coadyuvará a disminuir los riesgos y proteger la salud de la población.

TERCERO. Que la ignorancia y la falta de conocimiento promueven la automedicación, se hace indispensable que las autoridades sanitarias implementen campañas informativas permanentes que mejoren la información que las personas reciben sobre los medicamentos que consumen para reducir a un autocuidado responsable la práctica de esta costumbre tan arraigada en la población.

CUARTO. Que la falta de información hacia un autocuidado responsable en síntomas leves, es un área de oportunidad para las autoridades sanitarias para informar de manera clara y precisa que medicamentos de autoconsumo pueden ser utilizados sin ningún riesgo para la salud y cuales por ser más selectivos en su mecanismo de acción en el organismo no deben auto-prescribirse bajo ningún motivo.



ALFREDO PÉREZ PAREDES
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

QUINTO. Que la automedicación constituye tanto un problema de salud como económico, es necesario que se refuerce en la población está arista ya que el enmascaramiento de una enfermedad mediante esta práctica resulta tener un costo más alto a la larga que si se tratará adecuadamente en tiempo y forma.

SEXTO. Que las personas que se auto-medican por la sensación de una carencia de accesibilidad a los servicios de salud tanto en tiempo como en precio, expone la necesidad de encontrar soluciones entre pacientes y autoridades sanitarias para encontrar soluciones en el tema.

FUNDAMENTO JURÍDICO

LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

- I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participaren la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;*
- II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y*
- III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, **riesgos de automedicación**, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los*



ALFREDO PÉREZ PAREDES
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.

Fracción reformada DOF 24-02-2005, 05-01-2009, 08-04-2013, 20-04-2015, 14-10-2015, 01-06-2016

Artículo 310.-...

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

Párrafo reformado DOF 14-06-1991, 07-05-1997

Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo



ALFREDO PÉREZ PAREDES
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL PROPOSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y ACONSEJAR DE MANERA CLARA Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE REPRESENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS.

ATENTAMENTE

DocuSigned by:

Alfredo Pérez Paredes

BB2D0D6DDA2243C...

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES